

JARDINAGEM



SERROTES E TESOURAS



Cód.: 40003



Cód.: 40004



Cód.: 40005



Cód.: 40010



Cód.: 40011



Cód.: 40011; 40007



Código	Descrição
40003	Tesoura de cedros ondulada
40004	Tesoura de cedros lisa
40005	Tesoura de árvores
40010	Folha serrote para tesoura poda alta
40011	Tesoura e serrote com cabo telescópico
40007	Tesoura poda alta



Cód.: 40006



Cód.: 40041



Cód.: 400063



Cód.: 400064



Cód.: 400065



Cód.: 40081



Código	Descrição
40006	Serrote Bellota 13" dente japonês
40041	Serrote dente com suporte cinto
400063	Serrote folha curva 13" cabo reto madeira
400064	Serrote folha curva 13" cabo curvo bimaterial
400065	Serrote folha curva 13" cabo reto bimaterial
40081	Serrote económico Bellota

TESOURAS E PODADORES ELÉTRICOS



Código	Descrição
40070	Tesoura poda elétrica progressiva

Lâminas em aço de alta resistência ● Potência nominal de 720W ● Corte progressivo de alta repetição ● Autonomia de 16 horas



Código	Descrição
40019	Tesoura elétrica ZAK30 p/ poda c/ bateria

TESOURA ELÉTRICA TELESCÓPICA WS-040Y 25.2V



Cód.: 400220



Cód.: 400222



Cód.: 400223



Cód.: 400221



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	WS-040Y 25.2V	Velocidade nominal	22000 r/min
Tipo de bateria	Lítio	Diam. máximo de abertura	40 milímetros
Tensão de funcionamento	25.2V	Tensão do carregador	AC 110V-220V
Bateria de lítio	2.6 Ah/4.0 Ah	Tempo de carregamento	3 a 4 horas
Potência nominal	230W	Tempo de utilização	8 a 10 horas
Peso da tesoura vazia	0,75 kg	Ecrã LCD	Sim

! SÓ SE VENDE O CONJUNTO

Código	Descrição
400220	Tesoura elétrica WS-040Y 25.2V
400221	Cabo elétrico tesoura WS-040Y 25.2V
400222	Kit mochila tesoura WS-040Y 25.2V
400223	Cabo telescópico tesoura WS-040Y 25.2V
400224	Tesoura telescópica elétrica WS-040Y 25.2V

TESOURA ELÉTRICA 16,8V



Corte Ø	1 a 25 mm*	Autonomia	Até 3 a 4 horas
Bateria	Lítio	Tempo de recarga	1,5 horas
Voltagem nominal	16.8V	Peso	900 kg
Potência máxima	500 watt	°C para utilização	0° e +45°
Capacidade	2 Ah	*ramos de videira	

! PARÂMETROS VARIÁVEIS DE ACORDO COM A MADEIRA



Código	Descrição
400160	Tesoura elétrica Falkom 16,8V
400161	Bateria tesoura Falkom 16,8V

TESOURA ELÉTRICA SL 23

✓ TESOURA ELÉTRICA COM BATERIA CONECTÁVEL

Corte progressivo ● Sem escovas ● 8,4V



Cód.: 400120



Cód.: 400121



Corte Ø	23 mm	Tempo de recarga	1 a 1,5 horas
Bateria	Li-ion plug in	Peso com bateria	0,794 kg
Voltagem nominal	7,2V / [8,4V max]	Peso sem bateria	0,660 kg
Capacidade	2 Ah		

! PARÂMETROS VARIÁVEIS DE ACORDO COM A MADEIRA



Código	Descrição
400120	Tesoura elétrica SL23
400121	Bateria tesoura SL23

TESOURA ELÉTRICA SPEEDY

✓ TESOURA ELÉTRICA COM BATERIA CONECTÁVEL

Sem escovas ● 8,4V



SAÍDA TRIPLA

Corte Ø	25 mm	Autonomia	2 a 3 horas
Bateria	Li-ion plug in	Tempo de recarga	1,5 horas
Voltagem nominal	14,4V / [16,8 V max]	Peso com bateria	0,890 kg
Capacidade	2 Ah	Peso sem bateria	0,670 kg

! PARÂMETROS VARIÁVEIS DE ACORDO COM A MADEIRA



Código	Descrição
400100	Tesoura elétrica Speedy
400102	Bateria p/ tesoura Speedy

PODADORA ELÉTRICA JV-04

✓ LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA



Tensão máxima DC (V)	16.8	Comp. da placa de guia	139 milímetros
Potência nominal (W)	298	Inclinação da corrente	12,7 milímetros
Peso líquido (completo)	0,95 kg	Roda dentada	6 dentes
Diâmetro máx. corte	1 centímetro	Bateria de lítio	16.8V/ 2.6 Ah
Velocidade linear da corrente	5,5 (m/s)		

Código	Descrição
74986	Podadora elétrica JV-04

PODADORA ELÉTRICA T-CAT

✓ PODADORA DE CORRENTE ELÉTRICA COM BATERIA CONECTÁVEL

Sem escovas ● 12,6V ● Lubrificação manual



PROTEÇÃO DA BARRA DE CORTE

Corte Ø	8 mm	Corrente	1/4" - 29 dentes
Bateria	Li-ion plug in	Velocidade da corrente	6m/s
Voltagem nominal	10,8V / [12,6 V max]	Barra	4"
Capacidade	2,5 Ah	Peso com bateria	1,050 kg
Qtd de cortes [Ø 6cm]	2,5 Ah:50	Peso sem bateria	0,860 kg
Tempo de recarga	1,5 a 2 horas		

! PARÂMETROS VARIÁVEIS DE ACORDO COM A MADEIRA



Código	Descrição
74990	Podadora elétrica T-Cat
74991	Bateria podadora T-Cat

PODADORA ELÉTRICA T-CAT M

✓ PODADORA DE CORRENTE ELÉTRICA COM BATERIA CONECTÁVEL

Sem escovas ● 16,8V ● Lubrificação automática



PROTEÇÃO DA BARRA DE CORTE

Corte Ø	8 mm	Corrente	1/4" - 29 dentes
Bateria	Li-ion plug in	Velocidade da corrente	7,5m/s
Voltagem nominal	14,4V / [16,8 V max]	Barra	4"
Capacidade	2,5 Ah	Peso com bateria	1,200 kg
Qtd de cortes [Ø 6cm]	2,5 Ah:50	Peso sem bateria	0,956 kg
Tempo de recarga	1,5 a 2 horas		

! PARÂMETROS VARIÁVEIS DE ACORDO COM A MADEIRA



Código	Descrição
74995	Podadora elétrica T-Cat M
74996	Bateria podadora T-Cat M

ACESSÓRIOS DE PLANTAÇÃO E JARDIM



Cód.: 40801



Cód.: 40803



Cód.: 40804



Cód.: 40805



Cód.: 40015



Cód.: 40067



Cód.: 36050



Cód.: 72310



Cód.: 72210



Cód.: 40806;
40807; 40808;
40809



Cód.: 40811



Cód.: 40812



Código	Descrição
40801	Vassoura apanha-folhas 45 cm
40803	Ancinho direito 20 dentes
40804	Vassoura polipropileno 22 dentes
40805	Pá multiusos
40015	Kit mangueira ½
40067	Vaso quadrado alto verde

Ideal para marquises e zonas com grande incidência de luz solar. Com parede dupla e recipiente interior para armazenar água.

36050	Bio armadilha para insetos
-------	----------------------------

Com formato adaptável a garrafas comuns, permite capturar insetos sem recorrer ao uso de produtos químicos. Ideal para pendurar em árvores, olivais, galinheiros e mais.

72210	Injetor de fertilizante líquido
72310	Plantador abertura dupla ponta reforçada
40806	Diam. 23 milímetros Comp. 1,30 metros
40807	Diam. 25 milímetros Comp. 1,80 metros
40808	Diam. 40 milímetros Comp. 1,37 metros
40809	Diam. 25 mm Comp. 2 metros (ext. metal)
40811	Removedor de folhas e ramos manual

Sistema de abertura adaptável ao diâmetro de cada tronco e de cada tipo de planta.

40812	Removedor de rebentos manual
-------	------------------------------

Adaptável aos vários tipos de rebentos, com protetores.

Cilindrada de 65,5 cc ● Potência de 2,85kW ● 1,8 litros de capacidade ● Volume de ar de 21 m³/min

VÁRIOS MODELOS E CORES DISPONÍVEIS
COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Código	Descrição
45300	Assoprador mochila SPD-63

Dimensões (centímetros): 495 x 385 x 485; Peso: 11 kg



Código	Descrição
40950	Corta-relva 20" 6 HP