MOTOENXADAS

Falkom

SW 7 HP 2V E 3V

2V

Cód.: 104110

3V

Cód.: 104130

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	104110
Motoenxada	2V
Modelo motor	170F (SCC-III-C)
Tipo motor	4T monoc. válv. cabeça (OHV)
Cilindrada (cc)	196
Potência máxima	7.0/3600
Óleo de motor	10W-30 ou 40
Combustível	Gasolina s/ chumbo 95
Transmissão	2 vel Frt + 1 trás
Produtividade (m²/h)	534-1068
Largura das lâminas	800-1200 (mm)
Profundidade lavoura	120-180 (mm)
Diâmetro lavoura	270
Peso líquido (kg)	73

Código	104130
Motoenxada	3V
Modelo motor	170F (SC800)
Tipo motor	4T monoc. válv. cabeça (OHV)
Cilindrada (cc)	208
Potência máxima	7.0/3600
Óleo de motor	10W-30
Combustível	Gasolina s/ chumbo 95
Transmissão	3 vel Frt + 1 trás
Produtividade (m²/h)	534-1068
Largura das lâminas	800-1200 (mm)
Profundidade lavoura	100-300 (mm)
Diâmetro lavoura	
Peso líquido (kg)	78

TM900G E 1100G

TM900G

Cód.: 101930

TM-1100G

Cód.: 102020

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	101930	102020
Motoenxada	TM900G	TM1100G
Tipo motor	4T monoc. válv. cabeça (OHV)	
Cilindrada (cm³)	196	212
Potência máxima	6,5 (4,8)/3600	5,35 (4,0)/3600
Cap. óleo do motor	0,6 lts	1,6
Largura de trabalho	70-110 (cm)	87 (cm)

Profundidade lavoura	10-30 (cm)	10 (cm)
Velocidades	+2, +1, 0, -1	
Tipo de ignição	Eletrónica	
Sistema de arranque	Corda retrátil	
Diâmetro x curso	68 x 54 (mm)	70 x 55 (mm)
Peso líquido (kg)	70	75

7 HP 3V ZX 1000-3F E 3FH



CAIXA DE 3 VELOCIDADES

Código	Descrição
104131	Motoenxada Selfab 7 HP 3V ZX-1000-3F

Código	Descrição
104132	Motoenxada Selfab 7 HP 3V ZX-1000-3FH

MOTOGADANHEIRA E SACHADORA

SÓ STOCK

Código	Descrição
11040	Motogadanheira Selfab 5.5 HP

Potência de 5.5 HP ● Transmissão por correia ● 10 a 80 milímetros de altura de corte ● 870 milímetros de comprimento de corte.

SÓ STOCK

Código	Descrição
101980	Sachadora 4.0 HP c/ perfil de motoenxada WX-RC360

Embraiagem em correia ● Motor 4 HP 139cc ● Profundidade de trabalho de 260 milímetros ● Largura de trabalho de 360 milímetros ● 4 lâminas

QUADRIGA AGRÍCOLA E ACESSÓRIOS



BUCHAS E PARAFUSOS INCLUÍDOS

Cód.: 104503



Cód.: 104504

ACOPLAMENTO REGULÁVEL EM ALTURA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TRASEIRO

SISTEMA DE TRAVAGEM

Cód.: 104501

À MEDIDA DAS BILHAS DE COMBUSTÍVEL

Cód.: 104502

SUPORTE PARA FRESAS

CONJUNTO COMPLETO

VEJA-A EM FUNCIONAMENTO

Código	Descrição
104500	Quadriga agrícola
104501	Caixa transporte quadriga
104502	Suporte fresas quadriga
104503	Suporte parede para quadriga
104504	Engate 19.5 x 55 para quadriga

MINITRANSPORTADORAS

Correias em kevlar ● Báscula manual ● Ultracompacta

T25

Código	105400
Motor	DUCAR 200
Cilindrada	196 cc
Potência líquida	6,5 hp
Capacidade de carga	260 kg
Arranque	Recuo
Velocidades	4 frente/ 1 trás
Transmissão	Tração às 4 rodas
Rodas	Frente 4.00-10, trás 4.00-8
Velocidade máxima	0-5.5 km/h
Espessura do balde basculante	2mm
Tipo de transmissão	Mecânica
Ângulo máximo de trabalho	20 graus

E50

Código	105450
Motor elétrico	1000W, 48V s/escovas DC
Sistema de travagem	Travão eletromagnético
Lâmpada de iluminação	30W
Capacidade de carga	500 kg
Inclinação	Manual + Mola a gás
Tempo de trabalho	8-10 horas
Tempo de carregamento	6-7 horas
Corrente de carga	4-5A
Metodo de inclinação	Manual
Roda frontal	16x6.5-8
Roda traseira	13x5.00-6
G.W./N.W.	205/176kg

ARRANCADORES DE BATATAS

Cód.: 100180

Cód.: 100030

Cód.: 100181

Cód.: 100142

Cód.: 101860

Cód.: 103004



Cód.: 100210

Código	Descrição
100180	Arrancador de batatas Nº1
100030	Charrua universal Selfab peq. eco
100181	Abre-regos Nº2
100142	Abre-regos fixo preto
101860	Escarificador Nº1
103004	Arado giratório pá pequeno
100210	A. de batatas laranja mod. antigo

CORREIAS E CANHÕES



Cód.: 101101



Cód.: 101803

Cód.: 101705

Cód.: 100017

Código	Descrição
101101	Correia frente B30 Z42K10X1070X
101803	Correias MC500

Código	Descrição
101705	Canhão roda sextavado ribas
100017	Canhão roda redondo ribas

RODAS, PNEUS E PESOS



Cód.: 100201

Cód.: 100020;100010

Cód.: 106001

Cód.: 100032

Cód.: 100029

Cód.: 100024

Cód.: 100158

Cód.: 61094

Código	Descrição
100201	Roda de ferro Nº2 c/canhão sext.13
	Tamanho universal; sextavado 23 milímetros; semi-diferencial; permite colocação de pesos no interior.
100032	Peso rodas Selfab 100
	Jante 400 x 8 unidade.
100029	Peso rodas Selfab 200
	Jante 400 x 10 unidade.
100024	Roda transporte 420 x 60
100020	Pneu e jante 400 x 8
100010	Pneu e jante 400 x 10
106001	Pneu 400 x 8
100158	Roda pneum. anti-furo 3,00x4 furo 20 mm c/rolam.
61064	Roda antifuro p/ pulv. carrinho