




Cereais



Falkom

Vibrodinamik
BY SELFAB

SelfaB
CONCEPÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

DEBULHADORAS DE MILHO



CARACTERÍSTICAS

TRANSMISSÃO POR CORRENTE ● RODAS E PEGA PARA TRANSPORTE ERGONÓMIC + 15 LITROS DE MAÇAROCA DE CADA VEZ ● PROCESSAMENTO DE ATÉ 250 KG/H ● COMPORTA DE SEGURANÇA NA ENTRADA DA TREMONHA ● SISTEMA ANTI-RETORNO ESPIGA ● COMPORTA PARA EXTRAÇÃO DO CAROLO ● EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DO CAROLO ● REDE INFERIOR PARA ELIMINAR E CRIVAR DETRITOS ● SAÍDA DE MILHO ALTA PARA FACILITAR O ENCHIMENTO DE SACOS ● CORPO EM AÇO GALVANIZADO RESISTENTE ● CHUMACEIRAS DE ROLAMENTOS E LUBRIFICADAS

Código	Descrição	IVA
55504	Máq. debulhar milho monofásica económica Potente motor de 0,55 Kw de arranque reforçado ● Interruptor de segurança com paragem de emergência ● Tensão de entrada monofásica Dimensões em centímetros: 130 x 55 x 60; Peso de 44 Kg.	13%

DEBULHADORAS DE MILHO

✓ DESIGN REGISTRADO



No 015029766-0001



SISTEMA DE
ACIONAMENTO POR TDF
(TOMADA DE FORÇA)



CARACTERÍSTICAS

TRANSMISSÃO POR CORRENTE ● RODAS E PEGA PARA TRANSPORTE ERGONÓMIC + 15 LITROS DE MAÇAROCA DE CADA VEZ ● PROCESSAMENTO DE ATÉ 250 KG/H ● COMPORTA DE SEGURANÇA NA ENTRADA DA TREMONHA ● SISTEMA ANTI-RETORNO ESPIGA ● COMPORTA PARA EXTRAÇÃO DO CAROLO ● EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DO CAROLO ● REDE INFERIOR PARA ELIMINAR E CRIVAR DETRITOS ● SAÍDA DE MILHO ALTA PARA FACILITAR O ENCHIMENTO DE SACOS ● CORPO EM AÇO GALVANIZADO RESISTENTE ● CHUMACEIRAS DE ROLAMENTOS E LUBRIFICADAS

Código	Descrição	IVA
55400	Máq. debulhar milho TDF económica Compatível com qualquer trator às 540 rpm ● Sistema de engate convencional de 3 pontos ● Robusto chassis tubular de 40 milímetros lacado Dimensões em centímetros: 130 x 55 x 60; Peso de 45 Kg.	13%

MÁQUINA DE COLHEITA POR VIBRAÇÃO

- 540 rpm de rotação recomendada
- 4 amplitudes de vibração

Vibrodinamik
BY SELFAB

**Novidades
em
breve**

FERRAGENS GALVANIZADAS
P/ PREVENÇÃO DE CORROSÃO

CINTA LARGA DE TECIDO
P/ PROTEGER A ÁRVORE

SUPORE PARA
ENROLAR O CABO

CABO DE AÇO
DE 7,5M E 10MM
DE SECÇÃO

CHUMACEIRAS DE
ROLAMENTOS E
RÓTULAS LUBRIFICADAS

RODAS PARA TRANSPORTE
FÁCIL EM ESTALEIRO

CHASSIS
REFORÇADO



✓ VEJA-A EM
FUNCIONAMENTO

Código	Descrição	IVA
48100	Vibrador Vibrodinamik STD Dimensões (cm): L 76 x A 110 X P 53; Peso: 47,5 Kg.	13%

MOINHOS



Cód.: 55060

Descrição:

Moinho elétrico chapa lacado c/ mós de pedra 60 cm

Tensão de alimentação de 230 V ● Produção de 10 a 25 kg/h (farinha grossa) ● Potência do motor elétrico de 1 cv ● Capacidade do tabuleiro de 32 litros

Dimensões (cm): L 90 x A 112 X P 70; Peso: 180 Kg.

IVA 13%

Cód.: 55065

Descrição:

Moinho inox com mós de pedra

Tensão de alimentação de 230 V ● Produção de 15 a 40 kg/h (farinha grossa) ● Potência do motor elétrico de 2 cv ● Capacidade do tabuleiro de 32 litros

Dimensões (cm): L 95 x A 126 X P 62; Peso: 280 Kg.



IVA 13%



Cód.: 55000

Descrição:

Moinho elétrico para milho

Modelo ME400 ● 230V ● 50 Hz ● 1200 W ● 13-240 rpm máximo em vazio ● 70Db de nível de pressão acústica

Peso: 9 Kg.

**Stock
Limitado**

IVA 13%

DESCASCADORES QUEBRA-NOZES



Código	Descrição	IVA
48000	Descascador de amêndoa Motor de 220V ● Potência de 2,5 HP ● Produção de 750 kg/h Peso: 97 Kg.	13%



Cód.: 400430

Descrição

Quebra-nozes e amêndoas

IVA 13%



Cód.: 40043

Descrição

Quebra-nozes

IVA 23%